

दैनिक अन्यायाचा प्रतिकार, महाराष्ट्राचा बुलंद आवाज

# रायगड



# नगरी

मुख्य संपादक : सुनील कृष्णजी पोतदार

www.raigadnagari.com

/raigadnagari

वर्ष २० वे

अंक १६१

MAHMAR/2006/17212

रायगड

शुक्रवार, दि. २९ ऑगस्ट २०२५

SHREE VAIBHAVLAXMI ENTERPRISES  
We Work For Quality Not For Quantity

**URGENTLY REQUIRED**  
MALE CANDIDATES - FOR PROPERTY REGISTRATION  
WORK IN PANVEL AND NAVI MUMBAI  
MALE CANDIDATES - OFFICE BOY

**MALE/FEMALE CANDIDATE -**  
**FOR XEROX MACHINE OPERATOR WITH BASIC COMPUTER KNOWLEDGE**

E-MAIL-shreevaibhavlxmienterprises@gmail.com MOB.NO. 9892848890

ADD. - SHOP NO.02, GROUND FLOOR, BULAND 2,  
PLOT NO. 22, SECTOR 5A, NEW PANVEL, RAIGAD 410 206.

किंमत १ रु

पृष्ठे ४

रायगडसह ठाणे, नवी मुंबई, पुणे येथून प्रकाशित

पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रात भावपूर्ण वातावरणात नियोजनबध्दरित्या

# दीड दिवसाच्या गणपतीना निरोप



दै.रायगड नगरी | पनवेल

महापालिका क्षेत्रातील कलंबोती, कापोठे, पनवेल, खारघर या चारही प्रभागात सुमारे ५६० पेक्षा अधिक (संध्याकाळी साडेसहापर्यंत) दीड दिवसाच्या घरगुती गणपतीचे भाकिमय वातावरणात नियोजनबध्दरित्या शांतेत विसर्जन करण्यात आले.

माझी वसुंधरा ६.० अंतर्गत स्वच्छ, सुंदर आणि प्रदूषणमुक्त पनवेलसाठी पनवेल महानगरपालिका विधिव उपक्रम राबवित आहे. या अंतर्गत सणांचं पावित्र आणि पर्यावरणाचे भान राखले जावे यासाठी आयुक्त मोंश चितळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली परवरणपूरक गण-शोत्सव साजारा करण्यासाठी 'उत्सव गणरायाचा जागर पर्यावरणाचा' ही मोहिम हाती घेतली आहे. गणेशभक्तांच्या सोबी – सुविधांसाठी पालिकेच्या बांधकाम विभाग, आरोग्य विभाग, विद्युत विभाग, परवाना विभाग, भांडार विभाग, वाहन विभाग व वैद्यकीय विभाग, पर्यावरण विभाग या ८ विभागांच्या माध्यमातून समन्वय साधून विसर्जन



घाटांवरती संपूर्ण तयारी करण्यात आली होती. याकांमी विविध एनजीओ, सामाजिक संघटना देखील महापालिकेस सहकार्य करत आहेत.

यावर्षी महापालिकेच्या बांधकाम विभागाच्या वर्तीने एकूण ३४ ठिकाणी विसर्जनाची सोय करण्यात आली आहे. यामध्ये ५८ ठिकाणी नैसर्गिक विसर्जन ठिकाणे असून ७६ ठिकाणी

कृत्रिम तलावांची विसर्जनासाठी सोय करण्यात आली आहे.

या सर्व विसर्जनाच्या ठिकाणी सुरक्षा रक्षक, विद्युत व्यवस्था, सीसीटिव्ही स्टेज, टॉवरची सोय, टेबल खुर्च्या, लाऊड स्टीकर, निर्मात्य कलश, लाईव्ह जंकटची सोय करण्यात आली आहे.

दरम्यान विसर्जन कार्यक्रम सुरक्षित पार पडावा यासाठी आयुक्त मोंश चितळे यांच्या सूनेनेसार अतिरीक्त आयुक्त गोपेश शेटे, परिवहन व्यवस्थापक कैलास गावडे, उपायुक्त प्रसेनजित कारलेकर, उपायुक्त वैभव विधाते, शहर अभियंता संजय कटेकर, सहाय्यक आयुक्त डॉ. रूपाली माने, चारही प्रभाग अधिकारी यांनी पालिकेच्या सर्व विसर्जन ठिकाणांना भेटी देऊन व्यवस्थेचे निरीक्षण केले.

आयुक्त मोंश चितळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली विसर्जन घाटांवर गणपतीचे सुरक्षीत विसर्जन घ्यावे यासाठी महापालिकेच्या वर्तीने अग्रिमन दल, वाहतुक विभाग, विद्युत विभाग, बांधकाम विभाग, घनकचरा व आरोग्य विभागातील स्वच्छता निरीक्षक, आरोग्य निरीक्षक, सफाई कर्मचारी, मुख्यालय कर्मचारी तसेच पोलिस विभागाच्या वर्तीने चोख बंदोबस्त करण्यात आला आहे. तसेच वैद्यकीय आरोग्य विभागाच्या वर्तीने प्रत्येक विसर्जन स्थळांवरती प्राथमिक उपचारार्थ सेवा देण्यात येत आहे.

## कोपर (गव्हाण) येथे जे.एम. म्हात्रे कुटुंबियांच्या घरी श्री गणेशाचे सात दिवसांचे आगमन



दै.रायगड नगरी | पनवेल

गणेश चतुर्थीच्या शुभमुहूर्तावर दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी जे.एम. म्हात्रे कुटुंबियांच्या रंजना बंगला, कोपर (गव्हाण) येथे लाढक्या गणरायाचे आगमन झाले आहे.



पोतादार कुटुंबियांच्या निवासस्थानी विराजमान झालेल्या गणरायाचे दर्शन घेताना पनवेल महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त गणेश शेट्टे

## दीड दिवसांच्या २५ हजार ५५१ गणेश मूर्तीचे विसर्जन



दै.रायगड नगरी | अलिबाग

गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या' अशा जयघोषात, साशून्यांनी रायगड जिल्हातील गणेशभक्तांनी दीड दिवसांच्या बाप्पाला निरोप दिला. जबलपूर २५ हजारांनुसार अधिक दीड दिवसांच्या बाप्पाला देण्यात आली. बाप्पा आल्यावर जितका अनंद सर्वांच्या चेहन्यावर होता, तितके दीड दिवसांच्या बाप्पाला निरोप देतानाचे दुख्याही चेहन्यावर दिसत होते. बाप्पाच्या विसर्जनावेळी कोणीतीही अनुचित घटना घडू नये, म्हणून सर्वक्षेत्रात यांनी रायगड पोलिसकांडून सुरक्षेच्या बाबीत खबरदारी घेण्यात आली होती. अलिबाग नगरपारिषदेच्यावरीतीने समुद्रकिनारी साफसफाई करण्यात येऊन विसर्जनास येणाऱ्या भाविकांच्या मदतीसाठी मदत केंद्र उभारण्यात आले होते.

बुधवारी (दि. २७) वाजत-गाजत, ढोल-ताशांच्या गजरात, टाळ-मुंदुगांच्या निनादात लाढक्या बाप्पाचे घोरेघरी आगमन झाले होते. जिल्हात एक लाख दोन हजार ४८४ गणेशमूर्तीची प्रतिष्ठाना करण्यात आली. गुरुवारी (दि. २८) दीड दिवसांच्या बाप्पाला जड अंतकरणात निरोप

## ऐ गणेशोत्सव विसर्जन मिरवणुकी दरम्यान लेझर लाईट वापरण्यावर बंदी

द्वाड व वीज पडल्याने विद्युत तारा तुटल्या इन्सुलेटर फुटले

दै.रायगड नगरी | पाली/बेंगले

ऐ गणेशोत्सवात गुरुवारी (ता. २७) पहारे चार ते तुपारी बारा वाजेपर्यंत सुधागड तालुक्याची वीज तबल आठ तास गुल होती. झाड व वीज पडल्याने विद्युत तारा तुटल्या आणि इन्सुलेटर फुटले त्यामुळे वीज पुरवठा यांच्याकडून करण्यात आले आहे.

याबाबत सविस्तर महिनी अशी की वारा पाऊस यामुळे उंबरवाडी येथील जंगलात एका ठिकाणी झाड कोसळून विजेच्या तारा दोन ठिकाणी तुटल्या तर येथे दुसऱ्या ठिकाणी वीज पडल इन्सुलेटर फुटले व विजेच्या तारा तुटल्या परिणामी संरूप सुधागड तालुक्याची वीज पुरवठा पहारे चार वाजता खंडित झाला. याबाबत पाली वीज वितरणाचे उपकार्यकारी अभियंता बालाजी चावे यांनी सांगितले. मात्र ऐन गणेशोत्सवात तबल आठ तास वीजपुरवठा खंडित झाला होता.

लागला. मात्र वीज महावितरणाच्या कर्मचाऱ्यांनी अथक परिश्रम करून आखेर वीजपुरवठा पुन्हा सुरक्षीत केला असे उपकार्यकारी अभियंता बालाजी चावे यांनी सांगितले. मात्र ऐन गणेशोत्सवात तबल आठ तास वीजपुरवठा खंडित झाला होता.

याबाबत सविस्तर महिनी अशी की वारा पाऊस यामुळे उंबरवाडी येथील जंगलात एका ठिकाणी झाड कोसळून विजेच्या तारा दोन ठिकाणी तुटल्या तर येथे दुसऱ्या ठिकाणी वीज पडल इन्सुलेटर फुटले व विजेच्या तारा तुटल्या परिणामी संरूप सुधागड तालुक्याची वीज पुरवठा पहारे चार वाजता खंडित झाला. याबाबत पाली वीज वितरणाचे उपकार्यकारी अभियंता बालाजी चावे यांनी सांगितले. वीजपुरवठा यांच्याकडून करण्यात आले आहे.

याबाबत सविस्तर महिनी अशी की वारा पाऊस यामुळे उंबरवाडी येथील जंगलात एका ठिकाणी झाड कोसळून विजेच्या तारा दोन ठिकाणी तुटल्या तर येथे दुसऱ्या ठिकाणी वीज पडल इन्सुलेटर फुटले व विजेच्या तारा तुटल्या परिणामी संरूप सुधागड तालुक्याची वीज पुरवठा यांच्याकडून करण्यात आले आहे.

याबाबत सविस्तर महिनी अशी की वारा पाऊस यामुळे उंबरवाडी येथील जंगलात एका ठिकाणी झाड कोसळून विजेच्या तारा दोन ठिकाणी तुटल्या तर येथे दुसऱ्या ठिकाणी वीज पडल इन्सुलेटर फुटले व विजेच्या तारा तुटल्या परिणामी संरूप सुधागड तालुक्याची वीज पुरवठा यांच्याकडून करण्यात आले आहे.

सदर आदेशाचा भाग करून विसर्जन मिरवणुकीत लेझर लाईट वापर करण्याचा व्यक्ती/संस्था/मंडळ/संचालक यांच्याविरोधात भारतीय न्याय सहिता कलम २२३ अन्वये दंडनीय कारवाई केली जाईल, असा इशारा जिल्हाधिकारी किंशन जावळे यांनी दिला आहे.

पावसाळ्यात वीज खांबावर वीज कोसळ्यामुळे तीव्र उच्च दावापूर्वक विद्युत यंत्रेंगतील सुरक्षा कवच असणा-या या





## पनवेल महानगरपालिका

### पशुवैद्यकीय विभाग

कार्यालय :- देवाळे तलावाच्या समोर, गोखले हॉलच्या शेजारी, पनवेल - ४१०२०६.

ट्रांजरी कार्यालय : ०२२ - २७४५८०४०/४१/४२

उपायुक्त कार्यालय : ०२२ - २७४५५७५१

ई-मेल : panvelcorporation@gmail.com

जा.क्र.पमा/पशुवैद्यकीय सेवा/ ९०८ /२०२५-२६

फॅक्स नं. : ०२२ - २७४५२२३३

आयुक्त कार्यालय : ०२२ - २७४५२३३९

वेबसाईट: www.panvelcorporation.com

दिनांक: २८/०८/२०२५

### जाहीर सुचना

पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रात प्राण्यांच्या अंतविधीकरिता मशानभूमीची सोय करणेबाबत आवश्यक बाबींकरिता बाजारभाव दरपत्रके मागविण्यात येत आहे. इच्छुकांनी सदरचे निविदा दर दि. ११/०९/२०२५ रोजी सायं ४.०० वाजेपर्यंत महानगरपालिकेच्या पशुवैद्यकीय विभागाकडे समक्ष सादर करावीत. सदर दिनांका नंतर प्राप्त झालेले दरपत्रके विचारात घेतले जाणार नाहीत. सदर बाबतचा तांत्रिक तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

Sr.No	Particular	Qty	Rate
1.	Supply Installation and Commissioning of Dog (Pet) Incinerator, burning rate 40-50 kgs/hr. With primary and secondary chamber furnace trolley. Refractory Brick Alkali resistance alumina fire brick with furnace back up insulation like cold face insulation brick, Hot face Kynite brick, Refractory Castable, Mortar and ceramic fiber blanket, brief details as per enclosed specification.	1 No.	
	Type	Gas Fired LPG	
	Furnace burning rating	40-50 Kgs per hour	
	Furnace Capacity	50-100 kgs	
	Overall dimension of furnace.	2.2M (L) x 1.5M (W) x 2.2 M (H) Appx.	
	Cremation chamber size.	1.6 M (L) x0.9M (W) x 0.9 M (H) Appx.	
	Furnace structural	ISMC-75 M.S. Channel framework covered with 3-6 mm thick CRCA M.S. sheets.	
	Furnace charging door.	M.S. fabricated internally insulated with ceramic wool and provided with an electrically and mechanically operating system.	
	Power system	3-phase/415 volts/50 Hz/s with neutral.	
	Operating load.	10KW normal	
	Operating temperature.	800°C to 900°C. 950 Deg. Maximum permissible.	
	Refractory bricks.	Conforming to IS-8 and Superior	
	Insulation bricks.	Conforming to IS-2042 and Superior	
	Combustion air blower.	Appx. 225 CFM centrifugal type provided with airflow control damper.	
	Exhaust air blower.	Appx. 600 CFM centrifugal type made out of 304 SS materials.	
	Burner	Supply and Installing Gas Fired reputed make Required. Burner fixing of Suitable Location for Cremator for Complete Cremation process. The 2 Nos burner Size and Specifications is Standard Size and spares should be easily available in the market.	
	Control panel.	This shall be made out of 14 SWG sheet metal works and painted with anti-corrosive paints. The control panel is very simple in operation and maintenance. If incorporates all switchgear required for furnace equipment, etc. It also includes Ammeter, Voltmeter, and Energy meter temp. Controller, Burner sequence controller, Connectors & terminals etc. All internal wiring is done with copper conductors suitable for 1.1 KV. Power connection to the control panel.	
2.	Scrubber Unit- Ventury Type Wet scrubber unit with 1.5 HP water pump & SS304 Spray Nozzles Water scrubber-This shall be provided to control air pollution emissions within 150mg/M³ as specified by Maharashtra Pollution Control Board. The water scrubber shall be fabricated out of 3mm thick AISI 304 SS plate & provided with specially designed spray nozzles, mist eliminator, dampers etc. This is coupled with AISI 304 SS 2HP suction blower( with VFD Drive) for efficient scrubbing of flue gases. The inlet water connection & drain connection, and scrubber to chimney connection with SS304 Pipe, support etc. complete..		
3.	CHIMNEY- Big animal Incinerator Chimney will be Used		
4.	Supply, Installation, Testing & Commissioning of Gas Manifold unit along with Gas Train , Gas Hose Pipe , Regulator, MS Seamless pipe line upto burner.		
5.	Annual maintenance of Incinerator		
6.	Annual maintenance charges from 2nd Year will be 10% increase of Basic value Every Year.		

### Animal Crematorium For Big Animal

Sr No.	Description of Item	Unit	Rate
1.	Supply Installation & commissioning of gas-fired Incinerator for big dead animal Capacity 500 Kgs Approx. Burning Rate 100-125 Kgs/Hr. With primary & secondary chamber furnace trolley and overhead crane 2 Ton Capacity	Set	
	Type	PNG/LPG fired	
	Furnace Capacity/ Burning rating	Capacity 500 Kgs. 100-125Kgs/Hr. Burning Rate	

Overall dimension of furnace.	3.75M (L) x 3 M (W) x 4 M (H) Appx	
Cremation chamber size.	3 M (L) x 2 (W) x 1.50 M (H) Appx..	
Furnace structural	ISMC-100 M.S. Channel framework covered with 5-6 mm thick MS sheets.	
Heating Chamber	Dually Insulated with Alkali Resistant High Density Refractory Bricks/Blocks	
Furnace charging door.	M.S. fabricated internally insulated with ceramic wool & provided with electrically & mechanically operating system.	
Power system	3-phase/430 volts/ 50Hzs with neutral.	
Operating load.	30 Kw capacity	
Operating temperature.	850°C To 900°C 1050°C Maximum permissible.	
Refractory bricks & suction duct Insulation	Alkali Resistant High Density Refractory & Superior	
High Temperature & High Alumina Insulation bricks.	Conforming to IS-2042A & superior	
Combustion air blower.	Combustion Air Centrifugal Blower, Pressure- 36" Wg,Capacity-1500cfm, Top Vertical Discharge , Drive- Direct Driven, 15hp, 3 Phase	
Exhaust air blower.	Centrifugal Blower Capacity- 2100cfm 10" Wc Pressure Moc.-SS 304, Motor 10 hp /1440rpm Drive Belt Driven Casing -SS 304 3mm Thk. Impeller & Hub SS 304 3 mm Shaft SS 304,Bearing SKF Make Pillow Block, Pulley Fenner Make Inspection Door & Drain Plug S-S304 With Impeller Dynamic Balancing & Painting Assembly, DOD :30° From Bottom Side	
Combustion System	Supply & Installation of Gas fired Wesman/Continental Make gas Burner Rating 1000 KW Qty3 Nos With suitable damper, Gas line, Solenoid valve, Spark plug sensor etc. for Combustion Chamber & Wesman/Continental Make gas Burner Rating 800KW Qty 1 Nos With suitable damper, Gas line, Solenoid valve, Spark plug sensor etc. for Secondary Chamber.	
Secondary Chamber	The primary purpose of the secondary chamber is to ensure the complete combustion of gases and particulates that were not fully oxidized in the primary chamber. The secondary chamber operates at a higher temperature than the primary chamber, typically around 850-1000°C. By promoting complete combustion, the secondary chamber helps in reducing the emission of harmful pollutants such as carbon monoxide (CO), volatile organic compounds (VOCs), and dioxins. This leads to cleaner exhaust gases being released into the atmosphere.	
Cabling &Earthing.	From furnace control panel to all furnace equipment, heaters are provided with armored PVC insulated copper conductor cable along with earthing, earth pits in proper manner,	
Control panel.	This shall be made out of 14 SWG sheet metal works & painted with anti-corrosive paints. The control panel is very simple in operation & maintenance. If incorporates all switchgears required for furnace equipment, Burners, etc. It also includes PID temperature controller with Burner Sequence controller, Ammeter, Voltmeter, Energy meter temp. Controller, Burner sequence controller, Connectors & terminals etc. All internal wiring is done with copper conductors suitable for 1.1 KV. Power connection to the control panel. All Switchgears Siemens/ L&T/Schneider make only	
Water scrubber	Ventury Type Wet scrubber unit with 1.5 HP water pump & SS304 Spray Nozzles Water scrubber-This shall be provided to control air pollution emissions within 150mg/M³ as specified by Maharashtra Pollution Control Board. The water scrubber shall be fabricated out of 3mm thick AISI 304 SS plate & provided with specially designed spray nozzles, mist eliminator, dampers etc. This is coupled with AISI 304 SS 7.5 HP suction blower( with VFD Drive) for efficient scrubbing of flue gases. The inlet water connection & drain connection, and scrubber to chimney connection with SS304 Pipe, support etc. complete.	

पृष्ठ ३ वरुन

3.	M.S. Chimney	Chimney offered is self-supporting made out of suitable M.S. plates provided with ladder, platform for air pollution monitoring purpose. The chimney size shall be 600mm dia at top, 1200mm dia at bottom with height up to 30.5M with necessary EN-8 foundation bolts. The chimney tope shall be provided with, copper lighting arrester with G.I. earthing strip, Aviation lamp & earth pit. The chimney shall be internally painted with heat resistant aluminum base paint & externally with black epoxy paint. chimney shall be conforming IS.( Chimney Height As per CPCB/UKPCB Norms.)	
4.	RCC Foundation	Foundation for self-supported chimney as per given Specification RCC Foundation- ,Foundation 2600 x 2600x 2000mm, M- 25 Grade RMC Concrete, TMT bar 10 to 16 mm dia. With soil testing report.	Nos
5.	Supply, Installation, Testing & Commissioning of Gas Manifold unit along with Gas Train , Gas Hose Pipe , Regulator, MS Seamless pipe line upto burner.		
6.	Annual maintenance of Incinerator	1 Year	

या कामी अटी व शर्ती खालील प्रमाणे:-

१. संस्था नोंदणी प्रमाणपत्र.
२. पैनकार्ड ( संस्थेचे नावाने अथवा मालकाचे नावाचे )
३. नमुद केलेले दर हे सर्व प्रकारचे वाहतुक खर्चासह समाविष्ट असावेत.
४. सदरची जाहीर सूचना फक्त दर खात्री करणे करीता मागविणेत येत आहे.
५. या कामी काही माहीती हवी असलेस पश्चैव्यकीय विभागाकडे संपर्क साधावा.
६. या कामी दरांची खात्री झालेनंतर जाहीर इ-निविदा मागविणेत येईल.
७. प्राप्त जाहीर निविदा सूचना दर स्वीकारण्याचे अथवा नाकारण्याचे अधिकार निविदा समितीला असतील.

सही/-  
उपायुक्त  
पनवेल महानगरपालिका

## प्रशासनाने दस्तुरी नाक्यावरील पर्यटकांना अभिप्रेत सोयीसुविधा कायमस्वरूपी सुरक्षित ठेवाव्यात ; स्थानिकांची मागणी



साधा माहिती फलक लावण्याची हिम्मत प्रशासनात नव्हती त्यावेळी पर्यटन बचाव संघर्ष समितीच्या आंदोलनाच्या रेट्चामुळे

आणि या संदर्भात कर्जत खालापूर मतदार संघाचे आमदार महेंद्र थोरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली माथेरान नारपरिषदेच्या हिंदुहृदयस्प्राट बालासाहेब ठाकरे सभागहात सर्व विभागाच्या अधिकारी वर्गसोबत बैठक झाली होती आणि त्यामध्ये माथेरानच्या विविध समस्यावर पर्यटकांना अधिक चांगल्या सुविधावर चर्चा करून निर्णय घेण्यात आले होते मात्र स्थानिक प्रशासनाकडून अद्याप कोणत्याही निर्णयाची अंमलबजावणी झालेली दिसत नाही. मग असा प्रश्न निर्माण होतो की आमदार यांच्या उपस्थितीत पार पडलेली बैठक केवळ कागदेपत्री होती का ? आणि संघर्ष समितीने यासाठी पुन्हा आंदोलन करायला पाहिजे का ? माथेरान पर्यटन बचाव संघर्ष समितीने स्थानिक प्रशासनाकडे याबाबत वारंवार विचारणा करण्यात आली मात्र थातुर मात्र उत्तरे दिनी जातात हे अत्यंत खेदेजनक असून येणाऱ्या काळात स्थानिक प्रशासनाने योग्य ती पावले उचलून व ठोस उपायवोजना करून माथेरानकांना अपेक्षित असणाऱ्या समस्या लावकरात लवकर दूर कराव्यात.



उरण, पनवेल, नवीमुंबईसह रायगड जिल्ह्यातील नामांकित ठेकेदार पी.पी. खारपाटील, राजंद्र खारपाटील यांच्या चिररेन येथील पास बंगला निवासस्थानी बासविष्यात आलेली पानाफुलांनी सजलेली आणि सोनेरी अलंकारानी नटलेली दगडूशेठ हलवाई गणपतीची भव्य, सुवक मूर्ति



खारघर सत्यम अपार्टमेंट येथील गणरायाचे दर्शन घेताना प्रफुल्ल प्रभाकर घरत आणि सौ.रुचिता प्रफुल्ल घरत



रायगड प्रेस क्लबचे मुख्य संघटक पत्रकार शशिकांत मोरे यांच्या धाटाव येथील निवासस्थानी स्थानापन्न झालेल्या गणरायासमोर पंढरपूर यांगीत निघालेल्या वारकर्यांचा पायी दिंडी देखावा साकारण्यात आला आहे. याप्रसंगी गणरायाचे दर्शन घेताना चिमुकली शौर्य

श्रीवर्धन येथील निखिल भुसाणे यांचे निवासस्थानी विराजमान श्री गणराज.



तहसीलदार समीर घारे यांचे निवासस्थानी विराजमान श्री गणराज

माणगावातील वाहतूक कोंडीचा गणेश भक्तांना आश्रयाचा धक्का

दै.रायगड नगरी | माणगाव

वर्षाच्या १२ महिने महिन्याच्या तीसही दिवस मुंबई – गोवा मार्गावरील माणगावाची वाहतूक कोंडी सर्वश्रृत असून गणेशोत्सव काळात तर ही डोकेदुखी शंभरपट नाही तर हजारपट म्हटले तर अंशशक्ती ठरणार नाही अशा प्रकारे गणेशोत्सव काळात, वाहतूक पोलिस खात्याता धडकी भरवणारी माणगाव मधील वाहतूक कोंडीची समस्या, यावर्षी पोलिस प्रशासनाच्या नियोजनबद्द मार्गदर्शनाखाली सेवा फाऊंडेशन माणगाव या संस्थेच्या कार्यकर्त्त्वाकडून यशस्वीरित्या पार पाडली. त्यामुळे वाहतूकीचा

धसका घेतलेल्या कोकणवासीय गणेश भक्तांनी आभार व्यक्त करत त्यांना खूप धन्यवाद देताना दिसत होते.

मुंबई – गोवा महामार्ग, दिवी – पुणे महामार्ग यासोबत काही राज्य मार्गांची आणि स्थानिक दल-गणवणार्थे मार्गांची एकत्र संयोग होते ते रायगड जिल्ह्यातील माणगाव शहर हे गेली अनेक वर्ष वाहतूक कोंडीचे आगार बनले असून वर्षाच्या १२ महिने महिन्याच्या ३० दिवस ही डोकेदुखी प्रशासन-नासाह वाहतूक पोलीस खात्याला अधिक डोकेदुखी आहे. यामध्ये कोकणवासीयांच्या जखमेवर होईल अशा आशासनाखेरी अनेक पावस-

मीठ ऋोलण्याचा प्रकार म्हणजे पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण होईल या आशासना शिवाय गेली अनेक पावसाळे पावणाऱ्या मुंबई गोवा महामार्गांची अवस्था म्हणजे हा महामार्ग कोणाच्या अख्तरीत येतो की नाही, याचा वाली कोणी आहे की नाही असून याची वाली असी याची वाली कोणी आहे तर असून कोणतीना याबद्दल कोणतेही सोयर – सुतक असल्याचे दिसून येत नाही. पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण होईल अशा आशासनाखेरी अनेक पावस-

तळेहात सहजपणे मार्गस्थ होत आले. त्याबद्दल पोलीस प्रशासनाच्या नियोजनबद्द, अप्रतिम, मार्गदर्शनाखाली सेवा फाऊंडेशन संस्थेच्या तरुण कार्यकर्त्त्वांची अफाट परिश्रमाचे सर्वत्र कौतुक होताना दिसत असून माणगावातून समाधानकारक प्रवास करून मार्गस्थ होणाऱ्या कोकणातील लाखो गणेश भक्तांनी पोलीस प्रशासनासह वाहतूककामी सहकारी करणाऱ्या जिल्ह्यात अग्रेसर ठरणाऱ्या सेवा फाऊंडेशन संस्थेच्या सर्व तरुण कार्यकर्त्त्वांचे आभार व्यक्त करून धन्यवाद देताना त्यांचे कौतुक करताना दिसून आले.